




	Typ	d (Ø)	
	60.10.00.00	40 - 42 - 45 - 50	
	60.11.00.00	40 - 42 - 45 - 50	
	60.20.00.00	25 - 28 - 30 - 32 - 33 - 40 - 42 - 45 - 50	
	60.21.00.00	M28x1 - 42	
	60.30.00.00	40 - 42 - 45 - 50	
	60.31.00.00	40 - 42 - 45 - 50	
	60.40.00.00	40 - 42 - 45 - 50	
	60.50.00.00	40 - 42 - 45 - 50	130 ° - 120 ° auf Anfrage /on request /sur demande / a solicitud
	60.51.00.00	40 - 42 - 45 - 50	130 °
	60.52.00.00	40 - 42 - 45 - 50	130 ° - 120 ° auf Anfrage /on request /sur demande / a solicitud
	60.53.00.00	40 - 42 - 45 - 50	130 °
	60.60.00.00	28 - 30	

andere Ausführungen auf Anfrage
autre types sur demande

other types upon request
otro tipos a solicitud

Nicht alles aus Lagerbeständen lieferbar, Lieferzeit auf Anfrage
Pas de stock pour certains produits, délais de livraison sur demande

Not all in stock, delivery time upon request
No todo del inventario disponible, plazo de entrega a demanda



Art.-Nr. Item	Pos.	Beschreibung / specification description / description	KG PE	PE	Euro per 1
7005.1601	1.1	Schraube DIN 933 - M8 x 60 INOX ⇒ 70.15.08.15		1	
7004.7801	1.2	Schraube DIN 933 - M8 x 60 verzinkt ⇒ 70.15.08.05		1	
7006.5101	1.3	Schraube DIN 933 - M8 x 70 INOX ⇒ 70.15.08.15		1	
7006.4601	1.4	Schraube DIN 933 - M8 x 70 verzinkt ⇒ 70.15.08.05		1	
7005.5801	2.1	Federring DIN 127 - M8 INO X ⇒ 70.50.15.15		1	
7005.3701	2.2	Federring DIN 127 - M8 verzinkt ⇒ 70.50.15.05		1	
7005.6801	3	Mutter DIN 934 - M8 Messing ⇒ 70.50.20.10		1	
7005.3001	4.1	Scheibe DIN 125 - 8,4 verzinkt ⇒ 70.50.10.05		1	
7005.5101	4.2	Scheibe DIN 125 - 8,4 INO X ⇒ 70.50.10.15		1	
7900.2001	5*	Mutter DIN 557 - M8 verzinkt ⇒ 79.00.05.05		1	
7003.4601	6*	Schraube DIN 912 - M8 x 50 verzinkt ⇒ 70.10.08.05		1	
9990.1700	7*	O-Ring 50 x 5 HNBR		50	
9990.1800	8*	X-Ring 50 x 5 x 5 HNBR		50	
6900.1300	9*	Klemmring - Alu Profil		1	
7900.1001	10	Kombi-Mutter M8 - Pos. 10.1/10.2/10.3 ⇒ 79.00.05.05	0,012	1	
7900.1004	10	Kombi-Mutter M8 - Pos. 10.1/10.2/10.3 ⇒ 79.00.05.05	0,120	100	
7900.1005	10	Kombi-Mutter M8 - Pos. 10.1/10.2/10.3 ⇒ 79.00.05.05	1,200	1000	
7900.4001	11*	U-Scheibe - 8 x 15 - Messing		1	
6010.5001	)*	Haltering komplett - Pos. 5/6/7/9/11-mit O-Ring	0,310	1	
6010.5002	601050	)* Haltering komplett - Pos. 5/6/8/9/11-mit X-Ring	0,310	1	

andere Ausführungen auf Anfrage
autres types sur demande

other types upon request
otro tipos a solicitud

Nicht alles aus Lagerbeständen lieferbar, Lieferzeit auf Anfrage
Pas de stock pour certains produits, délais de livraison sur demande

Not all in stock, delivery time upon request
No todo del inventario disponible, plazo de entrega a demanda





Peter Kröner GmbH
Kirchstr. 1H
D-56412 Stahlhofen
Tel: +49(0)2602 5278
www.peter-kroener.de
sales@peter-kroener.de

Clamping flanges
Bridas de fijación
Bridas de fijaciones

Haltering Type 6011 - Ø 50 mm

60.11.50.0




Art.-Nr. Item	Pos.	Beschreibung / specification description / description	KG PE	PE	Euro per 1
7005.1701	1.1	Schraube DIN 933 - M8 x 80 INOX ⇒ 70.15.08.15		1	
7004.7901	1.2	Schraube DIN 933 - M8 x 80 verzinkt ⇒ 70.15.08.05		1	
7006.5101	1.3	Schraube DIN 933 - M8 x 70 INOX ⇒ 70.15.08.15		1	
7006.4601	1.4	Schraube DIN 933 - M8 x 70 verzinkt ⇒ 70.15.08.05		1	
7005.5801	2.1	Federring DIN 127 - M8 INO X ⇒ 70.50.15.15		1	
7005.3701	2.2	Federring DIN 127 - M8 verzinkt ⇒ 70.50.15.05		1	
7005.6801	3	Mutter DIN 934 - M8 Messing ⇒ 70.50.20.10		1	
7005.3001	4.1	Scheibe DIN 125 - 8,4 verzinkt ⇒ 70.50.10.05		1	
7005.5101	4.2	Scheibe DIN 125 - 8,4 INO X ⇒ 70.50.10.15		1	
7900.2001	5*	Mutter DIN 557 - M8 verzinkt ⇒ 79.00.05.05		1	
7003.4601	6*	Schraube DIN 912 - M8 x 50 verzinkt ⇒ 70.10.08.05		1	
9990.1700	7*	O-Ring 50 x 5 HNBR		50	
9990.1800	8*	X-Ring 50 x 5 x 5 HNBR		50	
6900.1700	9*	Klemmring - Alu Profil		1	
7900.1001	10	Kombi-Mutter M8 - Pos. 10.1/10.2/10.3 ⇒ 79.00.05.05	0,012	1	
7900.1004	10	Kombi-Mutter M8 - Pos. 10.1/10.2/10.3 ⇒ 79.00.05.05	0,120	100	
7900.1005	10	Kombi-Mutter M8 - Pos. 10.1/10.2/10.3 ⇒ 79.00.05.05	1,200	1000	
7900.4001	11*	U-Scheibe - 8 x 13 - Messing		1	
6011.5001	)*	Haltering komplett - Pos. 5/6/7/9/11-mit O-Ring		1	
6011.5002	)*	Haltering komplett - Pos. 5/6/8/9/11-mit X-Ring		1	

andere Ausführungen auf Anfrage
autres types sur demande

other types upon request
otros tipos a solicitud

Nicht alles aus Lagerbeständen lieferbar, Lieferzeit auf Anfrage
Pas de stock pour certains produits, délais de livraison sur demande

Not all in stock, delivery time upon request
No todo del inventario disponible, plazo de entrega a demand



Art.-Nr. Item	Pos.	Beschreibung / specification description / description	KG PE	PE	Euro per 1
6900.5300	1	Grundplatte / basic plate		1	
6900.5200	2	Spannring / collar		1	
6900.5100	3	Klemmring / compression sleeve		1	
9990.1700	4	O-Ring 50 x 5 HNBR		1	
7003.2601	5	Schraube DIN 912 - M6 x 25 INOX ⇒ 70.10.06.15		1	
7003.2401	6	Schraube DIN 912 - M6 x 16 INOX ⇒ 70.10.06.15		1	
9991.3400	7	O-Ring 90 x 3 NBR		1	
6020.5000		Haltering komplett - Pos. 1 - 7		1	



andere Ausführungen auf Anfrage
autre types sur demande

other types upon request
otro tipos a solicitud

Nicht alles aus Lagerbeständen lieferbar, Lieferzeit auf Anfrage
Pas de stock pour certains produits, délais de livraison sur demande

Not all in stock, delivery time upon request
No todo del inventario disponible, plazo de entrega a demanda

Not all in stock, delivery time upon request
No todo del inventario disponible, plazo de entrega a demanda



Art.-Nr. Item	Pos.	Beschreibung / specification description / descripción	KG PE	PE	Euro per 1
7005.1601	1.1	Schraube DIN 933 - M8 x 60 INOX ⇒ 70.15.08.15	1	1	
7004.7801	1.2	Schraube DIN 933 - M8 x 60 verzinkt ⇒ 70.15.08.05	1	1	
7005.1501	1.3	Schraube DIN 933 - M8 x 50 INOX ⇒ 70.15.08.15	1	1	
7004.7701	1.4	Schraube DIN 933 - M8 x 50 verzinkt ⇒ 70.15.08.05	1	1	
7005.5801	2.1	Federring DIN 127 - M8 INO X ⇒ 70.50.15.15	1	1	
7005.3701	2.2	Federring DIN 127 - M8 verzinkt ⇒ 70.50.15.05	1	1	
7005.6801	3	Mutter DIN 934 - M8 Messing ⇒ 70.50.20.10	1	1	
7005.3001	4.1	Scheibe DIN 125 - 8,4 verzinkt ⇒ 70.50.10.05	1	1	
7005.5101	4.2	Scheibe DIN 125 - 8,4 INO X ⇒ 70.50.10.15	1	1	
6900.2100	5*	Klemmring	1	1	
6900.2200	6*	Grundkörper - Messing Profil	1	1	
9990.1900	7*	O-Ring 50 x 3,5 HNBR	50	50	
7900.3001	8	Kombi-Mutter M8 - Pos. 10.1/10.2/10.4 ⇒ 79.00.05.05	0,011	1	
7900.3004	8	Kombi-Mutter M8 - Pos. 10.1/10.2/10.4 ⇒ 79.00.05.05	0,130	100	
7900.3005	8	Kombi-Mutter M8 - Pos. 10.1/10.2/10.4 ⇒ 79.00.05.05	1,300	1000	
6030.5000	)*	Haltering komplett - Pos. 5/6/7	0,230	1	

andere Ausführungen auf Anfrage
autre types sur demande

other types upon request
otro tipos a solicitud

Nicht alles aus Lagerbeständen lieferbar, Lieferzeit auf Anfrage
Pas de stock pour certains produits, délais de livraison sur demande

Not all in stock, delivery time upon request
No todo del inventario disponible, plazo de entrega a demanda





Peter Kröner GmbH
Kirchstraße 1H
D-56412 Stahlhofen
Tel: +49(0)2602 52 78
www.peter-kroener.de
sales@peter-kroener.de

Clamping flanges
Bridas de fijación
Bridas de fijación

September 2006

Haltering Type 6031 - Ø 50 mm

60.31.50.00



Art.-Nr. Item	Pos.	Beschreibung / specification description / description	KG PE	PE	Euro per 1
7005.1601	1.1	Schraube DIN 933 - M8 x 60 INOX ⇒ 70.15.08.15		1	
7004.7801	1.2	Schraube DIN 933 - M8 x 60 verzinkt ⇒ 70.15.08.05		1	
7005.1501	1.3	Schraube DIN 933 - M8 x 50 INOX ⇒ 70.15.08.15		1	
7004.7701	1.4	Schraube DIN 933 - M8 x 50 verzinkt ⇒ 70.15.08.05		1	
7005.5801	2.1	Federring DIN 127 - M8 INOX ⇒ 70.50.15.15		1	
7005.3701	2.2	Federring DIN 127 - M8 verzinkt ⇒ 70.50.15.05		1	
7005.6801	3	Mutter DIN 934 - M8 Messing ⇒ 70.50.20.10		1	
7005.3001	4.1	Scheibe DIN 125 - 8,4 verzinkt ⇒ 70.50.10.05		1	
7005.5101	4.2	Scheibe DIN 125 - 8,4 INOX ⇒ 70.50.10.15		1	
6900.2100	5*	Klemmring		1	
6900.8400	6*	Grundkörper - Messing Profil		1	
9990.1900	7*	O-Ring 50 x 3,5 HNBR		50	
7900.3001	8	Kombi-Mutter M8 - Pos. 10.1/10.2/10.4 ⇒ 79.00.05.05	0,011	1	
7900.3004	8	Kombi-Mutter M8 - Pos. 10.1/10.2/10.4 ⇒ 79.00.05.05	0,130	100	
7900.3005	8	Kombi-Mutter M8 - Pos. 10.1/10.2/10.4 ⇒ 79.00.05.05	1,300	1000	
6031.5000	)*	Haltering komplett - Pos. 5/6/7		1	

andere Ausführungen auf Anfrage
autres types sur demande

other types upon request
otros tipos a solicitud

Nicht alles aus Lagerbeständen lieferbar, Lieferzeit auf Anfrage
Pas de stock pour certains produits, délais de livraison sur demande

Not all in stock, delivery time upon request
No todo del inventario disponible, plazo de entrega a demanda





Peter Kröner GmbH
Kirchstr. 1H
D-56412 Stahlhofen
Tel: +49(0)2602 5278
www.peter-kroener.de
sales@peter-kroener.de

Clamping flanges
Brides de fixation
Bridas de fijaciones

Haltering Type 6040 - Ø 50 mm

60.40.50.00






Art.-Nr. Item	Pos.	Beschreibung / specification description / description	KG PE	PE	Euro per 1
7005.1601	1.1	Schraube DIN 933 - M8 x 60 INOX ⇒ 70.15.08.15	1.3	1	1087.0001
7004.7801	1.2	Schraube DIN 933 - M8 x 60 verzinkt ⇒ 70.15.08.05		1	
7006.5101	1.3	Schraube DIN 933 - M8 x 70 INOX ⇒ 70.15.08.15	2.1	1	1073.0001
7006.4601	1.4	Schraube DIN 933 - M8 x 70 verzinkt ⇒ 70.15.08.05		1	
7005.5801	2.1	Federring DIN 127 - M8 INO X ⇒ 70.50.15.15	1.5	1	1662.0001
7005.3701	2.2	Federring DIN 127 - M8 verzinkt ⇒ 70.50.15.05		1	
7005.6801	3	Mutter DIN 934 - M8 Messing ⇒ 70.50.20.10	5	1	1659.0001
7005.3001	4.1	Scheibe DIN 125 - 8,4 verzinkt ⇒ 70.50.10.05		1	
7005.5101	4.2	Scheibe DIN 125 - 8,4 INO X ⇒ 70.50.10.15	1.3	1	1012.0001
7900.2001	5*	Mutter DIN 557 - M8 verzinkt ⇒ 79.00.05.05		1	
7003.4601	6*	Schraube DIN 912 - M8 x 50 verzinkt ⇒ 70.10.08.05	1.8	1	1090.0001
9990.1700	7*	O-Ring 50 x 5 HNBR		50	
6900.2300	9*	Klemmring - Alu Profil		1	
7900.4001	10*	U-Scheibe - 8 x 13 - Messing		1	
6040.5000	)*	Haltering komplett - Pos. 5/6/7/9/10		1	

andere Ausführungen auf Anfrage
autres types sur demande

other types upon request
otro tipos a solicitud

Nicht alles aus Lagerbeständen lieferbar, Lieferzeit auf Anfrage
Pas de stock pour certains produits, délais de livraison sur demande

Not all in stock, delivery time upon request
No todo del inventario disponible, plazo de entrega a demanda



Art.-Nr. Item	Pos.	Beschreibung / specification description / description	KG PE	PE	Euro per 1
7005.1601	1.1	Schraube DIN 933 - M8 x 60 INOX ⇒ 70.15.08.15		1	
7004.7801	1.2	Schraube DIN 933 - M8 x 60 verzinkt ⇒ 70.15.08.05		1	
7006.5101	1.3	Schraube DIN 933 - M8 x 70 INOX ⇒ 70.15.08.15		1	
7006.4601	1.4	Schraube DIN 933 - M8 x 70 verzinkt ⇒ 70.15.08.05		1	
7005.5801	2.1	Federring DIN 127 - M8 INOX ⇒ 70.50.15.15		1	
7005.3701	2.2	Federring DIN 127 - M8 verzinkt ⇒ 70.50.15.05		1	
7005.6801	3	Mutter DIN 934 - M8 Messing ⇒ 70.50.20.10		1	
7005.3001	4.1	Scheibe DIN 125 - 8,4 verzinkt ⇒ 70.50.10.05		1	
7005.5101	4.2	Scheibe DIN 125 - 8,4 INOX ⇒ 70.50.10.15		1	
6900.9800	5*	Spannring-AluProfil	0,105	1	
6900.0400	6*	Klemmring-Messing	0,130	1	
9990.1700	7*	O-Ring 50 x 5 HNBR	0,200	50	
9990.1800	8*	X-Ring 50 x 5 x 5 HNBR	0,250	50	
7900.3001	9	Kombi-Mutter M8 - Pos. 10.1/10.2/10.3 ⇒ 79.00.05.05		1	
7900.3004	9	Kombi-Mutter M8 - Pos. 10.1/10.2/10.3 ⇒ 79.00.05.05		100	
7900.3005	9	Kombi-Mutter M8 - Pos. 10.1/10.2/10.3 ⇒ 79.00.05.05		1000	
6051.5001	)*	Haltering komplett - Pos. 5/6/7-mit O-Ring	0,240	1	
6051.5002	)*	Haltering komplett - Pos. 5/6/8-mit X-Ring	0,240	1	

andere Ausführungen auf Anfrage
autres types sur demande

other types upon request
otro tipos a solicitud

Nicht alles aus Lagerbeständen lieferbar, Lieferzeit auf Anfrage
Pas de stock pour certains produits, délais de livraison sur demande

Not all in stock, delivery time upon request
No todo del inventario disponible, plazo de entrega a demanda





Peter Kröner GmbH
Kirchstr. 1H
D-56412 Stahlhofen
Tel: +49(0)2602 5278
www.peter-kroener.de
sales@peter-kroener.de

Clamping flanges
Brides de fixation
Bridas de fijaciones

September 2006

Haltering Type 6050 - Ø 50 mm

60.50.50.00



Art.-Nr. Item	Pos.	Beschreibung / specification description / descripción	KG PE	PE	Euro per 1
7005.1601	1.1	Schraube DIN 933 - M8 x 60 INOX ⇒ 70.15.08.15	1.1	1	7005.1601
7004.7801	1.2	Schraube DIN 933 - M8 x 60 verzinkt ⇒ 70.15.08.05		1	7004.7801
7006.5101	1.3	Schraube DIN 933 - M8 x 70 INOX ⇒ 70.15.08.15	6.1	1	7006.5101
7006.4801	1.4	Schraube DIN 933 - M8 x 70 verzinkt ⇒ 70.15.08.05		1	7006.4801
7005.5801	2.1	Federring DIN 127 - M8 INO X ⇒ 70.50.15.15	1.5	1	7005.5801
7005.3701	2.2	Federring DIN 127 - M8 verzinkt ⇒ 70.50.15.05		1	7005.3701
7005.6801	3	Mutter DIN 934 - M8 Messing ⇒ 70.50.20.10	4	1	7005.6801
7005.3001	4.1	Scheibe DIN 125 - 8,4 verzinkt ⇒ 70.50.10.05		1	7005.3001
7005.5101	4.2	Scheibe DIN 125 - 8,4 INO X ⇒ 70.50.10.15	0.9	1	7005.5101
6900.5500	5*	Spannring-Stahl	0,300	1	6900.5500
6900.0400	6*	Klemmring-Messing	0,130	1	6900.0400
9990.1700	7*	O-Ring 50 x 5 HNBR	0,200	50	9990.1700
9990.1800	8*	X-Ring 50 x 5 x 5 HNBR	0,250	50	9990.1800
7900.3001	9	Kombi-Mutter M8 - Pos. 10.1/10.2/10.3 ⇒ 79.00.05.05	10	1	7900.3001
7900.3004	9	Kombi-Mutter M8 - Pos. 10.1/10.2/10.3 ⇒ 79.00.05.05		100	7900.3004
7900.3005	9	Kombi-Mutter M8 - Pos. 10.1/10.2/10.3 ⇒ 79.00.05.05		1000	7900.3005
6050.5001	)*	Haltering komplett - Pos. 5/6/7-mit O-Ring	0,450	1	6050.5001
6050.5002	)*	Haltering komplett - Pos. 5/6/8-mit X-Ring	0,450	1	6050.5002

andere Ausführungen auf Anfrage
autres types sur demande

other types upon request
otros tipos a solicitud

Nicht alles aus Lagerbeständen lieferbar, Lieferzeit auf Anfrage
Pas de stock pour certains produits, délais de livraison sur demande

Not all in stock, delivery time upon request
No todo del inventario disponible, plazo de entrega a demanda





Peter Kröner GmbH
Kirchstr. 1H
D-56412 Stahlhofen
Tel: +49(0)2602 5278
www.peter-kroener.de
sales@peter-kroener.de

Clamping flanges
Bridas de fijación
Bridas de fijaciones

September 2006

Haltering Type 6052 - Ø 50 mm

60.52.50.00



Art.-Nr. Item	Pos.	Beschreibung / specification description / description	KG PE	PE	Euro per 1
7005.1601	1.1	Schraube DIN 933 - M8 x 60 INOX ⇒ 70.15.08.15		1	
7004.7801	1.2	Schraube DIN 933 - M8 x 60 verzinkt ⇒ 70.15.08.05		1	
7006.5101	1.3	Schraube DIN 933 - M8 x 70 INOX ⇒ 70.15.08.15		1	
7006.4601	1.4	Schraube DIN 933 - M8 x 70 verzinkt ⇒ 70.15.08.05		1	
7005.5801	2.1	Federring DIN 127 - M8 INOX ⇒ 70.50.15.15		1	
7005.3701	2.2	Federring DIN 127 - M8 verzinkt ⇒ 70.50.15.05		1	
7005.6801	3	Mutter DIN 934 - M8 Messing ⇒ 70.50.20.10		1	
7005.3001	4.1	Scheibe DIN 125 - 8,4 verzinkt ⇒ 70.50.10.05		1	
7005.5101	4.2	Scheibe DIN 125 - 8,4 INOX ⇒ 70.50.10.15		1	
6900.5500	5*	Spanning-Stahl	0,300	1	
6901.0700	6*	Klemmring-Stahl verzinkt	0,130	1	
9990.1700	7*	O-Ring 50 x 5 HNBR	0,200	50	
9990.1800	8*	X-Ring 50 x 5 x 5 HNBR	0,250	50	
7900.3001	9	Kombi-Mutter M8 - Pos. 10.1/10.2/10.3 ⇒ 79.00.05.05		1	
7900.3004	9	Kombi-Mutter M8 - Pos. 10.1/10.2/10.3 ⇒ 79.00.05.05		100	
7900.3005	9	Kombi-Mutter M8 - Pos. 10.1/10.2/10.3 ⇒ 79.00.05.05		1000	
6052.5001	)*	Haltering komplett - Pos. 5/6/7-mit O-Ring	0,450	1	
6052.5002	)*	Haltering komplett - Pos. 5/6/8-mit X-Ring	0,450	1	

andere Ausführungen auf Anfrage
autres types sur demande

other types upon request
otro tipos a solicitud

Nicht alles aus Lagerbeständen lieferbar, Lieferzeit auf Anfrage
Pas de stock pour certains produits, délais de livraison sur demande

Not all in stock, delivery time upon request
No todo del inventario disponible, plazo de entrega a demanda






Peter Kröner GmbH
Kirchstr. 1H
D-56412 Stahlhofen
Tel: +49(0)2602 5278
www.peter-kroener.de
sales@peter-kroener.de

Clamping flanges
Bridas de fijación
Bridas de fijaciones

Haltering Type 6053 - Ø 50 mm

September 2008

60.53.50.00



Art.-Nr. Item	Pos.	Beschreibung / specification description / description	KG PE	PE	Euro per 1
7005.1601	1.1	Schraube DIN 933 - M8 x 60 INOX ⇒ 70.15.08.15		1	
7004.7801	1.2	Schraube DIN 933 - M8 x 60 verzinkt ⇒ 70.15.08.05		1	
7006.5101	1.3	Schraube DIN 933 - M8 x 70 INOX ⇒ 70.15.08.15		1	
7006.4601	1.4	Schraube DIN 933 - M8 x 70 verzinkt ⇒ 70.15.08.05		1	
7005.5801	2.1	Federring DIN 127 - M8 INOX ⇒ 70.50.15.15		1	
7005.3701	2.2	Federring DIN 127 - M8 verzinkt ⇒ 70.50.15.05		1	
7005.6801	3	Mutter DIN 934 - M8 Messing ⇒ 70.50.20.10		1	
7005.3001	4.1	Scheibe DIN 125 - 8,4 verzinkt ⇒ 70.50.10.05		1	
7005.5101	4.2	Scheibe DIN 125 - 8,4 INOX ⇒ 70.50.10.15		1	
6900.9800	5*	Spanning-AluProfil	0,105	1	
6901.0700	6*	Klemmring-Stahl verzinkt	0,130	1	
9990.1700	7*	O-Ring 50 x 5 HNBR	0,200	50	
9990.1800	8*	X-Ring 50 x 5 x 5 HNBR	0,250	50	
7900.3001	9	Kombi-Mutter M8 - Pos. 10.1/10.2/10.3 ⇒ 79.00.05.05		1	
7900.3004	9	Kombi-Mutter M8 - Pos. 10.1/10.2/10.3 ⇒ 79.00.05.05		100	
7900.3005	9	Kombi-Mutter M8 - Pos. 10.1/10.2/10.3 ⇒ 79.00.05.05		1000	
6053.5001	)*	Haltering komplett - Pos. 5/6/7-mit O-Ring	0,240	1	
6053.5002	)*	Haltering komplett - Pos. 5/6/8-mit X-Ring	0,240	1	

andere Ausführungen auf Anfrage
autres types sur demande

other types upon request
otro tipos a solicitud

Nicht alles aus Lagerbeständen lieferbar, Lieferzeit auf Anfrage
Pas de stock pour certains produits, délais de livraison sur demande

Not all in stock, delivery time upon request
No todo del inventario disponible, plazo de entrega a demanda





Peter Kröner GmbH
Kirchstr. 1H
D-56412 Stahlhofen
Tel: +49(0)2602 5278
www.peter-kroener.de
sales@peter-kroener.de

Clamping flanges
Bridas de fijación
Bridas de fijaciones

September 2006

Haltering Type 6060 - Ø 28 mm

60.60.28.00



Art.-Nr. Item	Pos.	Beschreibung / specification description / description	KG PE	PE	Euro per 1
6900.2600	1*	Grundkörper/606028	1.2	1	1001.2001
6900.2700	2*	Gewindeinsatz M8/M12/6060		1	1001.2001
6900.2500	3*	Klemmstück/606028	0.1	1	1016.9101
9990.2500	4.1*	O-Ring 28 x 4 NBR		1	1016.9101
9991.1400	4.2	O-Ring 28 x 4 HNBR/EPDM	1.5	1	1002.2001
7003.7301	5.1	Schraube DIN 912 - M8 x 20 INOX → 70.10.08.15		1	1000.2001
7003.4001	5.2*	Schraube DIN 912 - M8 x 20 verzinkt → 70.10.08.05	2	1	1000.2001
7003.2401	6.1	Schraube DIN 912 - M6 x 16 INOX → 70.10.06.15		1	1000.2001
7002.9801	6.2*	Schraube DIN 912 - M6 x 16 verzinkt → 70.10.06.05	0.3	1	1012.2001
9990.5000	7*	O-Ring 58 x 3 NBR		1	1000.2001
6060.2800	)*	Haltering komplett - Pos. 1/2/3/4.1/5.2/6.2/7	0,320	1	

andere Ausführungen auf Anfrage
autres types sur demande

other types upon request
otro tipos a solicitud

Nicht alles aus Lagerbeständen lieferbar, Lieferzeit auf Anfrage
Pas de stock pour certains produits, délais de livraison sur demande

Not all in stock, delivery time upon request
No todo del inventario disponible, plazo de entrega a demanda





Peter Kröner GmbH
Schulstraße 1H
D-56412 Stahlhofen
Tel: +49(0)2602 5278
www.peter-kroener.de
sales@peter-kroener.de

cover flange made from steel

September 2006

Blindflansch - Ø 50 mm

69.10.50.00



Art.-Nr. Item	Pos.	Beschreibung / specification description / description	KG PE	PE	Euro per 1
7005.1601	1.1	Schraube DIN 933 - M8 x 60 INOX ⇒ 70.15.08.15		1	
7004.7801	1.2	Schraube DIN 933 - M8 x 60 verzinkt ⇒ 70.15.08.05		1	
7006.5101	1.3	Schraube DIN 933 - M8 x 70 INOX ⇒ 70.15.08.15		1	
7006.4601	1.4	Schraube DIN 933 - M8 x 70 verzinkt ⇒ 70.15.08.05		1	
7005.5801	2.1	Federring DIN 127 - M8 INO X ⇒ 70.50.15.15		1	
7005.3701	2.2	Federring DIN 127 - M8 verzinkt ⇒ 70.50.15.05		1	
7005.6801	3	Mutter DIN 934 - M8 Messing ⇒ 70.50.20.10		1	
7005.3001	4.1	Scheibe DIN 125 - 8,4 verzinkt ⇒ 70.50.10.05		1	
7005.5101	4.2	Scheibe DIN 125 - 8,4 INO X ⇒ 70.50.10.15		1	
6900.4200	5*	Blindflansch-Stahl		1	
9990.1700	7*	O-Ring 50 x 5 HNBR	0,200	50	
7900.3001	9	Kombi-Mutter M8 - Pos. 10.1/10.2/10.3 ⇒ 79.00.05.05		1	
7900.3004	9	Kombi-Mutter M8 - Pos. 10.1/10.2/10.3 ⇒ 79.00.05.05		100	
7900.3005	9	Kombi-Mutter M8 - Pos. 10.1/10.2/10.3 ⇒ 79.00.05.05		1000	
6910.5000	J*	Flansch komplett - Pos. 5/7-mit O-Ring		1	

andere Ausführungen auf Anfrage
autres types sur demande

other types upon request
otro tipos a solicitud

Nicht alles aus Lagerbeständen lieferbar, Lieferzeit auf Anfrage
Pas de stock pour certains produits, délais de livraison sur demande

Not all in stock, delivery time upon request
No todo del inventario disponible, plazo de entrega a demanda